

# LOVE the YOUR BRAND CP21

Создание ненужных вещей — самое простое. Именно поэтому мы отказываемся от такой работы. Экономия нескольких долларов на производственных расходах всегда означает одно и то же: компромиссы в области материалов, дизайна и функционала. А мы не готовы идти на такую жертву, поскольку так мы рискуем пошатнуть репутацию бренда, на создание которого мы тратили время, энергию и средства, и который теперь может оказаться на шаткой стене изображений, на принте, самостоятельно отклеивающимся от стены, или на неустойчивом мобильном баннере. Это превратит сэкономленные средства в убыток: недешевая иллюзия.

Именно поэтому мы производим исключительно мобильные демонстрационные системы высочайшего качества. При том, что они достаточно доступны по цене, вам не придется отказаться от каких-либо элементов, так необходимых для поиска потенциальных клиентов с лучшим комплектом предложений. Мы уверены, что именно такого отношения заслуживает ваш бренд.



## КРУПНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

POP UP MAGNETIC	4-8
POP UP MAGNETIC TOWER	4,8
POP UP MAGNETIC CUSTOM SET	6-7
SOFT IMAGE	10-1



## PANEL BASE & MAGNET FRAME

PANEL BASE	20
*	<del>-</del>
FLAT BASE & MAGNET FRAME.	21



## БАННЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ROLL UP CLASSIC	14-15
ROLL UP PROFESSIONAL	
ROLL UP COMPACT	17
4 SCREEN CLASSIC	18
POLF SYSTEM	19



## БУКЛЕТНИЦЫ И ПРОЧЕЕ

BROCHURE STAND		12
BROCHURE STAND DOUBLE		13
INFO STAND		22
4 BROCHURE		24
GRAPHIC PROFILE	-	24



## СТОЛЫ

STANDARD CASE	9
CASE & COUNTER	9
SOFT IMAGE COUNTER	11
STAND UP	23



## КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

LAG SYSTEM
------------

## **Expolinc Pop Up Magnetic & Pop Up Magnetic Tower**

## Непрерывное внимание

Несколько отдельных частей, выполненных в легком и устойчивом дизайне, помогут вам привлечь нужное внимание с помощью непрерывных изогнутых или прямых функциональных стен. Добавив к системе «Pop Up Magnetic» держатель экрана, вы сможете демонстрировать видеоизображения на мероприятиях, выставках и совещаниях.

Система «Pop Up Magnetic Tower» представляет собой портативную и гибкую рекламную колонну — идеальный вариант для использования на приеме или в качестве дополнения к выставочному стенду. Эффективный способ создания экспозиции и привлечения необходимого интереса в ситуации ограниченной площади.




## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Техническая информация для вогнутых стендов

Кол-во ячеек	2x3	3x3	4x3
Тип	Вогнутый	Вогнутый.	Вогнутый
Ширина (мм)	1915	2535 .	3065
Высота (мм)	2224	2224.	2224
Глубина (мм)	510	710.	970
Вес, комлект (кг) – Basic	8,5	10,4.	12,3
Вес, комлект (кг) - Travel	15,5	18,0.	20,0
Вес, комлект (кг)) - Standard	23,0	25,5.	27,5
Bec, комлект (кг)) - Case & Counte	er26,5	29,0.	31,0





СЛОЖЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ

БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАМОК.





МАГНИТНЫЕ РЕБРА ВСТАВЛЯЮТСЯ В УЗЛЫ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ В ПАЗЫ.





## Техническая информация для прямых стендов

Кол-во ячеек	2x3	3x3	4x3
Тип	йомярП	Прямой	Прямой
Ширина (мм)	2016	2749	3482
Высота (мм))	2224	2224	2224
Глубина (мм)	322	322	322
Вес, комлект (кг) - Basic	8,8	10,8	12,8
Вес, комлект (кг) – Travel	15,8	18,4	20,5
Bec, комлект (кг) - Standard	23,3	25,9	28,0
Вес, комлект (кг) – Case & Counter	26,8	29,4	31,5

## Техническая информация

Кол-во ячеек	1x3
Высота (мм)	
Диаметр (мм)	
Bec (KE)	4 C

Новый пользовательский комплект Pop-up Magnetic Expolinc

Никогда еще не было так легко создать динамичный стенд





## Плоские боковины Вы можете легко создать плоские боковины на вашем Рор Up стенде. Просто используйте комплект Flat Sides и получите новый стильный дизайн для вашего стенда.



Соединительный комплект Соединяйте ваши стенды под прямым углом одним движением с помощью Connection Kit.



Комплект для крепления полки Закрепите стильную полку для выкладки вышей продукции на стенд Рор Up. Быстро и без специальных инструментов!



**Крепление для монитора** Демонстрируйте ваше видео на любом мониторе весом до 8 кг.



Стабилизирующие ноги Повышайте устойчивость вашего стенда Рор Up при использовании встроенного монитора.



Профиль для занавеса Используйте Curtain Profile и создавайте отдельное помещение для хранения.



2,5 или даже до 3 метров.



Транспортировочные кейсы
Транспортировочные кейсы могут легко
превращаться в стильные стойкиресепшн. Ваш презентационный комплект
всегда надежно упакован и готов к
следующему мероприятию.



Светильники
Рор Up Magnetic может быть
дополнен одним или несколькими
120W галогеновыми светильниками,
которые обеспечивают равномерное
освещение всего стенда.

## Пакеты «Pop Up Magnetic» от Expolinc

### Базовый пакет



Для тех, кому не нужна мобильность системы, и в первую очередь нужна ее стационарность. Поставляется в картонной коробке.

**Содержимое:** рама, магнитные планки, приложения к панели, магнитная лента длиной 30 м и транспортировочный ящик.

### Лорожный пакет



Для тех, кто много путешествует и ищет систему, удобную и легкую в транспортировке. Поставляется в практичном тканевом пакете.

Содержимое: рама, магнитные планки, приложения к панели, магнитная лента длиной 30 м, точечные светильники по 120 Вт в защитной упаковке, защитное в покрытие для панелей и транспортировочная сумка на колёсиках.

## Премиум-пакет



### Пакет Case & Counter



Готовое рещение для тех, кому нужен еще и компактный ресепшн.

Содержимое: рама, магнитные планки, кронштейны и опорные элементы, 30 м магнитной ленты, транспортировочный кейс с колёсами, защитное покрытие для панелей, комплект соединений для панелей, верхняя полка с чехлом и 2 точечных светильника по 120 Вт с сумкой.



Комплексное решение, которое включает в себя просторный транспортировочный кейс на колесах. Кейс легко за минуту трансформируется в стильную стойку-ресепшн с просторными внутренними полками.

Содержимое: рама, магнитные планки с чехлом, кронштейны и опорные элементы с чехлом, 30 м магнитной ленты, стандартная упаковка «Case & Counter» (без верхней полки) и 2 точечных светильника по 120 Вт с сумкой.

## Пакет Tower



Все, что только может понадобиться для привлечения внимания в ограниченном пространстве, или же просто идеальное дополнение к вашей стене изображений. Поставляется в картонной коробке.

**Содержимое:** рама, магнитные планки с чехлом, крючки и магнитная пленка длиной  $15~\mathrm{M}.$ 


Portable display systems www.expolinc.com

## Expolinc Standart комплект

Этот прочный кейс еще

и замечательный ресепшн

Комплект включает в себя пластиковый бокс с деревянной столешницей, который может быть использован как транспортировочный бокс или ресепшн. Разработанный для наших Рор Up систем, он может использоваться и для транспортировки других продуктов Expolinc. Бокс оснащен надежными колесами на металлической оси и укрепленными замками. Для трансформации бокса в ресепшн необходимо просто закрепить фотопанель по периметру и положить сверху на бокс столешницу.



Размеры (мм)	D415xW470xH950
Размеры столешницы (мм)	D410xW650
Вес со столешницей (кг)	10.8

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ РОР UP, ВКЛЮЧАЯ СВЕТИЛЬНИКИ И СТОЛЕШНИЦУ.



## **Expolinc Case & Counter**

## Из кейса в стол за одну минуту

Просторный транспортировочный кейс, который превращается в стильный устойчивый стол-ресепшн с внутренними полками всего за одну минуту. Тщательно подобранные материалы обеспечивают безупречное удобство и прочность. Это царь среди складных стоек-ресепшн!

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА КЕЙСА - 196 Л.



ПРОЧНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ.





## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com




### Характеристики

Размер в сложенном состоянии (мм)	Д 415хШ640хВ1000
Размер в рабочем состоянии (мм)	Д 590xШ1390xВ1010
Вес (кг)	22
Объем (л)	196

## Стандартный пакет

Система «Case and Counter» включает в себя бокс на колёсах, внутренние полки с сумкой и элементы крепления панели. Добавьте столешницу и выберите из вариантов: серебро или камень.







## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



### Аксессуары



Soft Image может быть дополнен одним или более 120 Вт галогеновыми светильниками, которые упаковываются в специальный карман на сумке.

## Характеристики

			\ \ \ \ \ \ \	
Кол-во ячеек	2x3	3x3	4x3	5x3
Ширина (мм)	1510	2240	2970	3700
Высота (мм)	2240	2240	2240	2240
Глубина (мм)	320	320	320	320
Вес. системы (кг)	8.7	16.2	18.2	20.2

Все конструкции Soft Images идут с боковыми креплениями для изображений.

## Сумки



## **Expolinc Soft Image**

## Упакован и готов к работе

Soft Image - стена на несколько метров, которая складывается за пару секунд. Изображение на ткани хранится и перевозится уже закрепленным на конструкции. Малый вес облегчает транспортировку. Добавьте столик Soft Image Counter и вы готовы к работе в любой точке продаж.


ИЗОБРАЖЕНИЕ КРЕПИТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРАКТИЧНОГО ВЕЛКРО-СКОТЧА, КАК ПО ФРОНТУ, ТАК И ПО БОКАМ.





ПРОДУМАННЫЙ ВСЕ-В-ОДНОМ ДИЗАЙН И МАЛЫЙ ВЕС ДЕЛАЮТ КОНСТРУКЦИЮ УДОБНОЙ И ЛЕГКОЙ.





## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Стандартный пакет counter



Система «Soft Image Counter» включает в себя конструкцию, верхнюю полку, внутреннюю полку, защиту панели и сумку.

## Характеристики

Ширина (мм)	1060
Высота (мм)	1020
Глубина (мм)	395
Bec, system (кг)	10,5

Все конструкции Soft Images идут с боковыми креплениями для изображений.

www.expolinc.com Portable display systems






## **Expolinc Brochure Stand**

# Совершенство для демонстрации и перевозки брошюр

Brochure Stand - идеальное дополнение к вашему мероприятию и практичный способ транспортировки раздаточных материалов. Устойчивое основание и простая сборка делают Brochure Stand №1 в мире буклетниц. Поставляется в сумке или жестком кейсе.



## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

Размер в раскрытом состоянии (мм)	Ш250хД268хВ1575
Размер в сложенном состоянии (мм)	Ш250хД268хВ395
Вес с сумкой (кг)	5,0
Вес в кейсе (кг)	8,4
Кол-во карманов	4
Цвет	Серебро

### Упаковка



Упаковка содержит алюминивый каркас с карманами из прочного поликарбоната. Выбирайте между тканевой упаковкой с заплечным ремнем или кейсом на колесах с телескопической ручкой.



Portable display systems www.expolinc.com

## **Expolinc Brochure Stand Double**

Двусторонняя стойка для брошюр


Brochure Stand Double демонстрирует ваши брошюры в двух направлениях благодаря зигзагообразной конструкции. Чтобы собрать конструкцию - достаточно потянуть вверх до щелчка. Конструкция создана изящной и элегантной, сохраняя при этом повышенную устойчивость. Специальный замок предохраняет конструкцию от самопроизвольного сложения. Поставляется в сумке и кейсе.

ДВУСТОРОННЯЯ СТОЙКА ДЛЯ БРОШЮР.



ЗАМОК ПРЕДОХРАНИТ КОНСТРУКЦИЮ ОТ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО СЛОЖЕНИЯ.







1m —

1,618 m

Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

 Размер в раскрытом состоянии (мм)
 Ш259хД400хВ1618

 Размер в сложенном состоянии (мм)
 Ш259хД400хВ265

 Вес в сумке (кг)
 4,7

 Вес в кейсе (кг)
 8,1

 Кол-во карманов
 5

 Цвет
 Серебро

### Упаковка



Упаковка содержит алюминивый каркас с карманами из прочного поликарбоната. Выбирайте между тканевой упаковкой с заплечным ремнем или кейсом на колесах с телескопической ручкой.




2.15 m

2,15 m

- 2 m

- 1 m

EVERYWHERE I LOOK, ALL I SEE ARE FAILED ACTS.





## **Expolinc Roll Up Classic**

## Наш орденоносец

Classic

Roll Up Classic был удостоен звания "шедевр прикладного искусства" Шведским обществом промышленного дизайна. Система настолько проста в перевозке и сборке, что подобна вспышке на вашей презентации. Roll Up Classic поставляется в широком наборе типоразмеров для использования в различных условиях.





Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



Характеристики

/ ) 700	050	4000	4450	
Ширина (мм) /00	850	1000	1150	1450
Высота (мм) 1950	2150	2150	2150	2150
	4,5			
, ,	Черный/СереброЧернь			


Опции: Опора для высоты до 2450 мм и Телескопическая нога.

Стандартный пакет

## Аксессуары



Система «Roll Up Classic» включает в себя кассету, опорную ногу, профиль для фотопанели, внутренний роллерный механизм с пластиковой плашкой и сумку.



Выберите цвет для кейса в тон вашему логотипу и слогану. Возможные цвета кейсов: синий, красный желтый и черный.



Низковольтные светильники освещают практически все изображение. Светильники перевозятся в сумке, которая может быть пристегнута к основной сумке.

# SOMETIMES COMMON SENSE MAKES NO SENSE AT ALL. 1 m

## **Expolinc Roll Up Professional**

## Двусторонний с легкой сменой изображений

Roll Up Professional - эксклюзивный стенд для более комфортного использования в любой обстановке. Время сборки не более 60 секунд. Заменить изображение в Roll-up Professional просто, стенд также доступен в двусторонней версии. Очевидный выбор для любого мероприятия.

> ROLL UP PROFESSIONAL - ЭТО ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ, И ДАЖЕ ВИНТИКИ СПРЯТАНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ ОЩУЩЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.



ФОТОПАНЕЛИ НА СТЕНДЕ ROLL UP PROFESSIONAL MEHЯЮТСЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ.

## Аксессуары



Низковольтные светильники освещают практически все изображение. Светильники перевозятся в сумке, которая может быть пристегнута к основной сумке.

## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

Версия	Односторон	ний	Двуст	оронний
Ширина (мм)		.850		850
Высота (мм)		2150		2150
Вес (кг)		4,8		7,3
Цвет	Сер	ебро		Серебро

## Стандартный пакет



Система «Roll Up Professional» включает в себя кассету, опорную ногу, профиль для фотопанели, внутренний роллерный механизм с пластиковой плашкой и сумку.

## **Expolinc Roll Up Compact**

## Компактная система с регулируемой высотой изображения

«Roll Up Compact» является удобным и простым в использовании стендом. Благодаря закруглённым углам и сторонам стенд удобен в обращении. Телескопическая нога с регулируемой высотой не только позволяет выбрать высоту изображения, ее можно использовать также для перемещения стенда. Заменить фотопанель в новом стенде очень просто – для этого не требуется разбирать его.



LAURA COULDN'T BELIEVE HE WAS FINISHED BEFORE

SHE EVEN GOT STARTED.

2,23 m

2 m

ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБИРАТЬ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НОГА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ВЫСОТУ ФОТОПАНЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ.

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ КРАЯ И ЗАКРУГЛЁННЫЕ УГЛЫ ПРИДАЮТ КОНСТРУКЦИИ СТИЛЬНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ.

## Аксессуары



Низковольтный точечный светильник, равномерно распределяющий свет по всему полотну. Светильник транспортируется в нейлоновой упаковке.

## Инструкция - Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

Ширина (мм)	850	1000
Высота (мм)	1605 - 2230	1605 - 2230
Глубина (мм)	322	322
	3,4	
	Серебро	

## Стандартный пакет

Система «Roll Up Compact» включает в себя корпус, телескопическую опорную ногу, профиль для крепления фотопанели, внутренний роллерный механизм и сумку.



## **Expolinc 4 Screen Classic**

## Главный фокус on the message

МАКСИМУМ ИЗОБРАЖЕНИЯ - МИНИМУМ КОНСТРУКЦИИ ЗА СЧЕТ ТОНКИХ ПРОФИЛЕЙ



4 Screen Classic - оптимальное по стоимости решение для сообщений на большом формате. Идеален для рекламных акций, где все от цены до времени сборки - должно быть минимальным. Поставляется в семи типоразмерах. Простой дизайн и менее минуты на сборку. Несмотря на легкий вес, 4 Screen Classic стоит на удивление устойчиво.







## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

\*Вес без упаковки.

### базовый набор



Система «4 Screen Classic» включает в себя основание с нейлоновым чехлом, складную ногу, профили для фотопанели, жесткий тубус с заглушками и сумку.

## 00

Connection kit
Магнитная лента для соединения
нескольких стендов.

### Аксессуары



### Светильники

Низковольтные светильники освещают практически все изображение. Светильники перевозятся в сумке, которая может быть пристегнута к основной сумке.

## **Expolinc Pole System**

## Поднимите ваше сообщение над толпой

Pole System - прекрасное решение, когда нужно поднять сообщение повыше, например, когда нужно выделиться в большом помещении или на выставке. А регулируемая ширина панели позволит показать рекламу не загораживая демонстрируемые экспонаты. Pole System прекрасно сочетается с другими системами. Размеры стенда регулируются по ширине и высоте. Также возможно двустороннее использование. Сборка Pole System не требует времени. Просто раскройте ноги, вытащите телескопическую опору и наденьте одну или две панели на крючки. Нет ничего проще.





СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ОПОРА СКЛАДЫВАЕТСЯ / РАСКЛАДЫВАЕТСЯ НАЖАТИЕМ КНОПКИ.

2

## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com



## Характеристики

Функция	Одно/Двусторонний
	550/700/850/1000
Высота (мм)	
Глубина (мм)	500
Вес (базовый) (кг)	
Bec (Travel) (кг)	2,6/2,7/2,8/2,9
Цвет	Серебро

## Travel Набор

Набор включает ноги с опорой и держатель панелей. Упаковка нейлоновая сумка. Профиль - отдельно.



### Аксессуарь

Легкие низковольтные светильники, профили, крепеж для двустороннего использования.



Portable display systems

## **Expolinc Panel Base**

## Никогда еще плоское изображение не стояло на столь стильных опорах

Напольная двусторонняя демонстрационная система, способная удерживать любые жёсткие щиты толщиной до 19 мм. Быстрая и простая установка позволит установить панель прямо и надежно; не придется ничего сверлить — панель крепится с помощью захвата, настолько надёжного, что всю систему можно поднять, удерживая за панель.

Поверхность из анодированного алюминия не притягивает пыль и легко очищается. Опоры из синтетического каучука обеспечивают мягкость при установке системы и защищают пол.

Поставляется в картонной коробке.

ОПОРЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБСТВО.







НЕ ПРИДЕТСЯ НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ - ПАНЕЛЬ КРЕПИТСЯ С ПОМОЩЬЮ 3AXBATA.





YOU KNOW WHAT THEY

SAY ABOUT BIG FEET?





## Характеристики

Вариант	2x80	400	610
		400	
Высота (мм)	60	60	60
Вес (кг)	0,7	1,7	2,5
ЦветСер	ребряный	Серебряный	Серебряны <mark>й</mark>

НЕБРОСКАЯ ОТДЕЛКА ИЗ АЛЮМИНИЯ. ЭЛЕГАНТНО И ЛЕГКО В ОЧИСТКЕ.

## **Expolinc Magnet Frame**

## Стильная система для гибких фотопанелей

Flat Base - новый лучший друг наших популярных каркасов Magnet Frame, разработанный как суперстильное основание со скрытыми винтами и креплениями.

Magnet Frame –двусторонний каркас для крепления гибких, легких в транспортировке изображений. Фотопанель легко крепится на каркас с помощью магнитной ленты.



ДВУСТОРОННИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ДЕМОНСТРАЦИИ.



МАГНИТНАЯ РАМКА ДЛЯ УДОБНЫХ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ СВОРАЧИВАЕМЫХ ПАНЕЛЕЙ.



1,8 m

1,6 m

НЕБРОСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПАНЕЛЬ ОБРАМЛЯЕТ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

## Характеристики

Вариант	400	610
Общая ширина (мм)		
Общая глубина (мм)		
Вес (кг)		

## Стандартная упаковка

Ма<mark>гнитная рамка поставляе</mark>тся в защитном картонном цилиндре с крышками.

Flat Base поставляется в картонной коробке.


## Характеристики

Вариант	400x1600	400x1800	610x1600	610x1800
	а (мм) 405			
Общая высота	а (мм) 1600	1800	1600	1800
	ли (мм) 400			
	и (мм) 1535			
	1,8			
` '	Серебряный (			

www.expolinc.com Portable display systems

## **Expolinc Info Stand**

## Стационарный дисплей может использоваться как навигационный, информационный стенд или рекламная стойка



## Характеристики Info Stand angled

## Характеристики Info Stand straight

Размер вертикального изображения (мм)	A4 (210x297)
Размер горизонтального изображения (мм)	A4 (297x210)
Высота (мм)	1020
Boc (vr)	5.2 kg

Размер изображения (мм)	A3 (420x297)
Высота (мм)	1500
Вес (кг))	4,8 kg

## Для встреч Больших и маленьких

Stand Up Counter создан для организации meeting-point на конференциях и точек для подписания контрактов в местах продаж. Stand Up Counter поставляется в двух формах – прямоугольной или гексагональной. Какую бы вы не выбрали, будьте уверены в легкости сборки и уникальной устойчивости. А большое изображение поможет вам привлечь клиентов.









ЛЕГКИЙ В СБОРКЕ. ПОМЕЩАЕТСЯ В ПЛОСКУЮ СУМКУ. ПАНЕЛИ УЖЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ.





Система «Stand Up» включает в себя конструкцию,столешницу, внутреннюю полку и нейлоновую сумку с уплотнителем и ремнём через плечо.

## Характеристики

Название		
Ширина (мм)		
Высота (мм)		
Глубина (мм)		
Вес, комлект (кг)	17,5	9,5

www.expolinc.com Portable display systems

# 1,485 m

## **Expolinc 4 Brochure**

## Легкий и элегантный стенд для брошюр

4 Brochure состоит из карманов, выполненных из прозрачной ткани. Конструкция скатывается в трубочку и упаковывается в практичную сумку. Конструкция основана на том же принципе, что и 4 Screen, что делает ее легкой, устойчивой и дружелюбной. Вес всего 1.7 kg.

## Стандартный пакет



4 Brochure перевозится в практичной сумке, в которую помещаются нога, опора и ткань.

## Аксессуары

Вы можете добавить к буклетнице легкие низковольтные светильники



### Характеристики

Кол-во карманов	4xA4	8xA4
Ширина (мм)	285	<mark>55</mark> 0
Высота (мм)	1485	<mark></mark> 1 <mark>48</mark> 5
Глубина (мм)	300	<mark></mark> 300
Вес (кг)	1,7	<mark></mark> 1,9
Максимальная		
загрузка (A4)75 лис	тов/ <mark>кар</mark> ман50 лі	<mark>ис</mark> тов <mark>/ка</mark> рм <mark>ан</mark>
Размеры кейса (ШхВхГ	565x60x160 мм.	

## **Expolinc Graphic Profile**

## Повесьте свое сообщение в любом месте: и все это без лишних приготовлений

Graphic Profile – это алюминиевый профиль для плакатов и баннеров толщиной до 0,8 мм. Изображение крепится фиксаторами без клея и винтов. Благодаря симметричной форме и центрированию, профиль висит ровно и выглядит одинаково с обеих сторон. Отсутствует пружинный механизм, что позволяет обрезать профиль до требуемой длины или просверлить отверстия для крепления к стене.

ПРОФИЛЬ ВИСИТ
РОВНО И ВЫГЛЯДИТ
ОДИНАКОВО С
ОБЕИХ СТОРОН.



## Стандартный пакет



Профили Graphic Profile поставляются длиной 2000 мм в упаковке по 6 шт.

## Аксессуары



В качестве аксессуаров предлагаются петли и колпачки.

## Характеристики

Длина (мм)......2000 Макс. толщина (мм).......0,8

Portable display systems www.expolinc.com

# 4,5 m NO MATTER WHAT LIFE THROWS AT ME, I'VE MADE IT MY BUSINESS TO LOOK FABULOUS.

2 m

1 m

## **Expolinc Flag System**

## Прямоугольный или закругленный формат



Флаги разных размеров и форм давно завоевали свое место под солнцем. Новая система флагов от Expolinc предоставляет вам возможность комбинации двух форм в одной конструкции. Выбирайте форму, которая лучше всего подходит текущей рекламной акции – закругленная или прямоугольная.



ШТЫК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФЛАГОВ НА ГАЗОНЕ.

## Инструкция – Смотрите видео на www.expolinc.com

КРЮЧОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОГО ТРОСА.



## Техническая информация

Размер прямоугольного изображения	3000x1000
Размер закругленного изображения	
Bec, включая x-foot (кг)	9,45
Вес. включая штык(кг)	3

## Упаковка x-foot



Упаковка содержит нейлоновую сумку, складное крестообразное основание и опору.

## Упаковка ground stake



Упаковка содержит нейлоновую сумку, основание-штык и опору.

### Аксессуары



Как опция к обоим вариантам:

- Дополнительное утяжеленное основание в специальном кейсе
- <mark>Дополнительное колено для опоры (только для</mark> прямоугольных флагов).







## Контроль качества

Мы разрабатываем и конструируем все наши продукты самостоятельно, контролируя весь процесс производства. Мы располагаем собственным современным складом и логистической системой, обеспечивая вас не только продукцией, но и запасными частями и аксессуарами, независимо от вашего местоположения.

## Качество и дизайн с пожизненной гарантией

Чтобы вы могли быть уверены в своих стендах каждый раз, когда берете их на мероприятие - мы придерживаемся сами и требуем от своих поставщиков соблюдения строгих процедур по контролю за качеством. И начинается это задолго до производства - еще на этапах дизайна и конструирования. Вот почему мы так уверены в качестве и надежности своих стендов, что позволяем себе выдавать пожизненную гарантию на все виды нашей продукции.

## Как это работает

Все наши стенды изначально проектируются по принципу "Достал и работай!" Сборка не требует времени и инструментов. Тем не менее, каждую конструкцию мы сопровождаем подробной инструкцией, которую можно дополнительно скачать в PDF-формате на нашем сайте в разделе Download Centre.

## Дилеры

Наша продукция продается через сеть дилеров в 35 странах. Мы будем рады помочь вам реализовать ваши задачи с помощью наших мобильных стендов.

vexpolinc.com Portable display system

# Thank your for loving to loving brand

rour Exponite acaier.			



